sbs

Slim Portable Power Bank with 1 USB ports

Extra-power 5.200 mA

UK

Battery power for mobile devices.

How to charge your phone or tablet:

• Connect the micro USB connector (included) to your phone or tablet.

• Connect the USB connector to Port 1 or Port 2 of the accumulator.

NOTE: port 1 delivers 1A, port 2 delivers 2,1 A. It is possible to use both ports simultaneously by using another USB-micro USB cable (NOT included), in this case each port will deliver approximately 1.05 A.

Connection of the accumulator to the phone / tablet

How to recharge the energy storage system

Method 1 - connect the micro USB to the accumulator of energy and the USB plug to a suitable adapter to the mains.

Connect to micro USB port of power bank *Power Adapter AC 110V-220V*

Method 2 - connect the micro USB to the accumulator of energy and the USB plug to the USB port of your computer.

Connect to micro USB of power bank *Computer USB interface*

4 Blue Leds:

When blinking means power bank on charge.

When off: Mobile phone charging.

To push On/Off botton to see the level of remaining charge.

LED flashlight function with on / off button

• One pressure: power LED

• Two pressure: switch [light] LED

• Three pressure: off [light] LED

Specifications

Charging by USB 5V - 0.8A

Battery: Li-Ion 5200mA

USB Output 1: 1000mA

USB Output 2: 2100mA

Operating Temperature: 0°- 45°

Important Safety Instructions

This energy storage system is designed for internal use only. Do not expose the energy storage at high temperatures and do not allow moisture from entering into contact with. L'energy storage system should not be used by children without adult supervision, or by persons with disabilities where the disability would prevent compliance of safety recommendations. Children must be supervised at all times to make sure that they do not play with the energy storage. Do not groped to open the energy storage. Repairs should be performed only by a qualified service center. Always unplug energy storage when not in use. Never use an extension cord or accessory unless recommended by the manufacturer may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons. Batteries contain chemicals that are hazardous to the environment. Dispose of used batteries in special collection points or return to point of sale.

DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 27/01/2003

on waste electrical and electronic equipment (WEE)

Information for users

a) the device requirement not to dispose of WEEE as unsorted municipal;

waste and to collect such WEEE separately;

(b) the device must return and collection systems available to them;

(c) the device will be collected by the vendor in case of a new one is buyed;

(d) the device not correctly disposed has potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment;

(e) The symbol indicating separate collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin, as shown below. The symbol must be printed visibly, legibly and indelibly.wheeled bin, as shown below. The symbol must be printed visibly, legibly and indelibly.

I

Accumulatore di energia per dispositivi portatili.

Come ricaricare il vostro telefono/ tablet:

• Collegare il connettore micro USB (in dotazione) al telefono o tablet.

• collegare il connettore USB alla porta 1 oppure 2 dell'accumulatore.

NB: la porta 1 eroga 1A, la porta 2 eroga 2,1A. È possibile utilizzare entrambe le porte contemporaneamente utilizzando un altro cavo USB-micro USB (NON fornito), in questo caso ogni porta erogherà circa 1,05A.



Collegamento dell'accumulatore al telefono/tablet

Come ricaricare l'accumulatore di energia

Metodo 1 - collegare la presa micro USB all'accumulatore di energia e la presa USB ad un idoneo adattatore alla rete elettrica.

Collegare alla micro USB dell'accumulatore *Adattatore AC 110V-220V*

Metodo 2 - collegare la presa micro USB all'accumulatore di energia e la presa USB alla presa USB di un computer.

Collegare alla micro USB dell'accumulatore *Porta USB del computer*

4 Led Blu:

Quando lampeggiano significa che il Power Bank è in carica.

Quando spente: il telefono è in carica.

Schiaccia On/Off per vedere il livello di carica residua.

Funzione torcia a led con tasto on/off:

• una pressione: accensione LED

• due pressioni: accensione torcia LED

• tre pressioni: spegnimento torcia LED

Accumulatore di energia per dispositivi portatili.

Come ricaricare il vostro telefono/ tablet:

• Collegare il connettore micro USB (in dotazione) al telefono o tablet.

• collegare il connettore USB alla porta 1 oppure 2 dell'accumulatore.

NB: la porta 1 eroga 1A, la porta 2 eroga 2,1A. È possibile utilizzare entrambe le porte contemporaneamente utilizzando un altro cavo USB-micro USB (NON fornito), in questo caso ogni porta erogherà circa 1,05A.

Collegamento dell'accumulatore al telefono/tablet

Come ricaricare l'accumulatore di energia

Metodo 1 - collegare la presa micro USB all'accumulatore di energia e la presa USB ad un idoneo adattatore alla rete elettrica.

Collegare alla micro USB dell'accumulatore *Adattatore AC 110V-220V*

Metodo 2 - collegare la presa micro USB all'accumulatore di energia e la presa USB alla presa USB di un computer.

Collegare alla micro USB dell'accumulatore *Porta USB del computer*

4 Led Blu:

Quando lampeggiano significa che il Power Bank è in carica.

Quando spente: il telefono è in carica.

Schiaccia On/Off per vedere il livello di carica residua.

Funzione torcia a led con tasto on/off:

• una pressione: accensione LED

• due pressioni: accensione torcia LED

• tre pressioni: spegnimento torcia LED

Caratteristiche tecniche:

Ricarica da USB 5V – 0,8A

Batteria: Li-Ion 5200mA

Uscita USB 1: 1000mA

Uscita USB 2: 2100mA

Temperatura utilizzo: 0°- 45°

Importanti istruzioni di sicurezza

Questo accumulatore di energia è concepito esclusivamente per uso interno. Non esporre l'accumulatore di energia ad alte temperature e non consentire all'umidità di entrarne in contatto.L'accumulatore di energia non deve essere utilizzato dai bambini senza la supervisione di un adulto, o da persone disabili dove la disabilità potesse impedire il rispetto delle raccomandazioni di sicurezza. I bambini devono essere controllati in ogni momento per assicurarsi chè non giochino con l'accumulatore di energia. Non tentare di aprire l'accumulatore di energia. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un centro di assistenza qualificato. Scollegare sempre l'accumulatore di energia se non è in uso. Non usare mai una prolunga o accessorio se non raccomandati dal fabbricante, può causare un rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni alle persone. Le batterie contengono sostanze chimiche che sono pericolose per l'ambiente. Smaltire le pile usate nei punti di raccolta speciali, o riportarle al punto di vendita.

DIRETTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27/01/2003

sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Obblighi di informazione ex art. 13 D.Lgs 25/07/2005 n.151

È vietato smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti urbani, come evidenziato anche dal simbolo riportato sul prodotto e/o sulla confezione. Tali rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata organizzata dai comuni o possono essere riconsegnati al distributore al dettaglio in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo. Lo smaltimento abusivo o l'uso improprio di tali apparecchiature o parti di esse può danneggiare l'ambiente e la salute a causa della presenza di sostanze pericolose. Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è sanzionato ai sensi del D.Lgs 25/07/2005 n.151.

D

Batteriestrom für mobile Geräte.

Wie Sie Ihr Handy / Tablet-PCs

• Schließen Sie das Micro USB Anschluss (im Lieferumfang enthalten) auf dein Handy oder Tablet.

• Schließen Sie den USB-Stecker an Port 1 oder 2 des Akkumulators.

NB: Port 1 liefert 1A, 2-Port liefert 2,1 A. Und möglich, beide Tore durch Verwendung eines anderen USB-Micro-USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) gleichzeitig zu verwenden, in diesem Fall jeder Port wird ca. 1,05 A. liefern.

Collegamento dell'accumulatore al telefono/tablet

Wie wird die Energiespeichersystem aufladen

Methode 1 - verbinden Sie die Micro-USB-Speicher von Energie und der USB-Stecker mit einem passenden Adapter an das Stromnetz.

Schließen Sie das Micro-USB-Speicher *Netzteil 110V-220V*

Methode 2 - verbinden Sie die Micro-USB-Speicher von Energie und der USB-Stecker an den USB-Anschluss eines Computers.

Schließen Sie das Micro-USB-Speicher *PC USB-Port*

4 blauen LEDs:

Beim Blinken bedeutet Macht Bank gegen Gebühr.

Wenn sich aus: Handy-Lade.

Push On / Off Botton, das Niveau der verbleibenden Ladung zu sehen.

Funktions-LED-Taschenlampe mit Ein / Aus-Taste

• Druck: Power-LED

• zwei Drücke: Power LED-Taschenlampe

• Drei Druck: aus LED-Taschenlampe

Technische Daten

Aufladen von USB 5V - 0.8A

Akku: Li-Ion 5200mA

USB-Ausgang 1: 1000 mA

USB-Ausgang 2: 2100mA

Betriebstemperatur: 0° - 45°

Wichtige Sicherheitshinweise

Das Energiespeichersystem ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Die Energiespeicherung bei hohen Temperaturen und erlauben nicht das Eindringen von Feuchtigkeit in Berührung. L'aussetzen Energiespeichersystem sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen Menschen mit Behinderungen genutzt werden, oder wenn die Behinderung zu verhindern, würde die Einhaltung von Sicherheitsempfehlungen. Kinder müssen zu jeder Zeit überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Energiespeicherung zu spielen. Sie tasteté nicht, um die Energiespeicher zu öffnen. Reparaturen sollten nur von einem qualifizierten Kundendienstzentrum durchgeführt werden. Ziehen Sie immer Energiespeicher, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel und Zubehör nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen führen. Batterien enthalten Chemikalien, die gefährlich für die Umwelt sind, Entsorgen Sie gebrauchte Batterien in speziellen Sammelstellen oder bis zum Verkauf.

RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENT UND DES RATES 27.01.2003

über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2002/96/CE fällt dieses Produkt in die Kategorie der elektrishen und elektronishen Geräte, die zwingend selektiv sortiert und dem Recycling zugeführt werden müssen. Das Gerät trägt das Symbol für das selektive Müllsortieren. Das bedeutet, dass es nicht mit dem Hausmull entsorgt werden darf, sondern dass Sie es bei Sammelstellen abgeben müssen, die Ihnen von Ihren lokalen Behörden zur Verfügung gestellt werden. Das Gerät wird in einem zugelassenen Center aufbereitet, das seine Bauteile weiter verwerten und eventuelle Stoffe, die für Gesundheit und Umwelt schädlich sind, neutralisieren kann. Durch Ihre Teilnahme am selektiven Müllsortieren tragen Sie zum Verringern des Vergeudens unserer natürlichen Ressourcen bei.

F

Batterie pour les appareils mobiles.

Comment recharger votre téléphone / tablette

• Branchez le connecteur micro USB (inclus) à votre téléphone ou tablette.

• Branchez le connecteur USB au port 1 ou 2 de l'accumulateur.

NB: port 1 délivre 1A, le port 2 délivre 2,1 A. Et 'possible d'utiliser les deux ports simultanément en utilisant un autre câble USB USB-micro (non inclus), dans ce cas, chaque port se livrer environ 1,05 A.

Connexion de l'accumulateur au téléphone / tablette

Comment recharger le système de stockage d'énergie

Méthode 1 - connecter le micro USB accumulateur d'énergie et la prise USB à un adaptateur approprié au secteur.

Branchez le micro USB accumulateur *Adaptateur AC 110V-220V*

Méthode 2 - connecter le micro USB accumulateur d'énergie et la prise USB sur le port USB d'un ordinateur.

Branchez le micro USB accumulateur *Port USB du PC*

4 DEL bleues:

Quand il clignote signifie banque d'alimentation de la charge.

Lorsqu'il est éteint: chargement de téléphone mobile.

Pour pousser On / Off Botton pour voir le niveau de charge restant.

Lampe de poche LED avec bouton on / off

• Une pression: LED de puissance

• Deux pressions: puissance LED lampe de poche

• Trois pression: hors lampe de poche LED.

Caractéristiques

Charge par USB 5V - 0,8A

Batterie: Li -Ion 5200mA

Sortie USB 1: 1000mA

Sortie USB 2: 2100mA

Température de fonctionnement: 0° - 45°

Consignes de sécurité importantes

Ce système de stockage d'énergie est conçu pour un usage interne. Ne pas exposer le stockage d'énergie à haute température et ne permettent pas l'humidité de pénétrer en contact avec.

L'système de stockage d'énergie ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance d'un adulte, ou par des personnes handicapées ou le handicap empêche de satisfaire des recommandations de sécurité. Les enfants doivent être supervisés en tout temps pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le stockage d'énergie. Ne pas tâtons pour ouvrir le stockage d'énergie. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de service qualifié. Toujours débrancher stockage d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne jamais utiliser une rallonge ou accessoire moins que recommandé par le fabricant peut causer un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures. Les piles contiennent des substances chimiques qui sont dangereux pour l'environnement. Jetez les piles usagées aux points de collecte spéciaux ou retourner au point de vente.

DIRECTIVE 2002/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 27/01/2003

sur les équipements électriques et électroniques (DEEE)

Conformément à la directive euuropéenne 2002/96/CE, ce produit entre dans la catégorie des appareils électriques et électroniques suomis aux obligations de tri sélectif et de recyclage. Il porte le symbole du tri selectif. Cela signifie qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers mais a votre disposition par votre administration locale. Il sera retraité dans un centre agréé qui réutilisera, revalorisera ses continuants, tout en neutralisant les éventuelles matières nocives pour la santé et l'environnement. En participant au tri sélectif, vous contribuez à la réduction du gaspillage de nos ressources naturelles.

ES

Batería para dispositivos móviles.

Cómo cargar el teléfono / tablet

• Conecte el conector micro USB (incluido) a su teléfono o tableta.

• Conecte el conector USB al puerto 1 o 2 del acumulador.

NB: el puerto 1 ofrece 1A, el puerto 2 ofrece 2,1 A. Y posible utilizar ambos puertos al mismo tiempo mediante el uso de otro cable USB-micro USB (no incluido), en este caso cada puerto entregará aproximadamente 1,05 A.



Conexión del acumulador para el teléfono / tablet

Cómo recargar el sistema de almacenamiento de energía

Método 1 - conectar el acumulador USB micro de la energía y el enchufe USB para el adaptador adecuado a la red eléctrica.

Conecte el acumulador micro USB *adaptador de CA 110V-220V*

Método 2 - para conectar el acumulador USB micro de la energía y el enchufe USB al puerto USB de un ordenador.



Conecte el acumulador micro USB *Puerto USB del PC*

4 azules Leds:

Cuando parpadea significa que el banco de potencia en la carga.

Cuando está apagado: la carga del teléfono móvil.

Para empujar En botton / Off para ver el nivel de carga restante.

Función linterna LED con botón de ON/OFF

• Presión: LED de alimentación

• dos presiones: LED de encendido de la linterna

• Tres de presión: apagado LED Flashlight

Especificaciones

Carga por USB 5V - 0.8A

Batería: Li-Ion 5200mA

Salida USB 1: 1000mA

La salida del USB 2: 2100mA

Temperatura de funcionamiento: 0° - 45°

Instrucciones de seguridad importantes

Este sistema de almacenamiento de energía está diseñado sólo para uso interno. No exponga el almacenamiento de energía a altas temperaturas y no permitir que la humedad entre en contacto con. L' sistema de almacenamiento de energía no debe ser usado por niños sin la supervisión de un adulto, o por las personas con discapacidad, cuando la discapacidad impediría el cumplimiento de recomendaciones de seguridad. Los niños deben ser supervisados en todo momento para asegurarse de que no jueguen con el almacenamiento de energía. No tientas para abrir el almacenamiento de energía. Las reparaciones deben ser realizadas por un centro de servicio calificado. Desenchufe siempre de almacenamiento de energía cuando no esté en uso. Nunca use un cable de extensión o accesorio a menos que lo recomendado por el fabricante puede causar un riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas. Las pilas contienen sustancias químicas que son peligrosas para el medio ambiente. Deséche las baterías usadas en los puntos de recogida o devolución al punto de venta.

DIRECTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 27/01/2003

sobre aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Conforme a la directiva europea 2002/96/CE, este producto entra en la categoría de los aparatos eléctricos y electrónicos sometidos a las obligaciones de recolección selectivá y de reciclaje. Lleva el símbolo de recolección selectiva. Esto significa que no debe ser tirado con los otrs desechos domésticos pero debe depositarlo en los puntos de recolección adaptados, puestos a su disposicion por su administración local. Será recuperado en un centro acreditado que reutilizará, revalorará sus constituyentes, neutralizando las eventuales materias nocivas para la salud y el medio ambiente. Participando a la recolección selectiva, contibuje a la reducción del despilfarro de nuestros recursos naturales.

PT

Bateria para dispositivos móveis.

Como carregar o seu telemóvel / tablet

• Ligue o conector micro USB (incluído) para o seu telefone ou tablet

• Ligue o conector USB à Porta 1 ou 2 do acumulador

NB: 1 porta fornece 1A, porta 2 oferece 2,1 A. E' possível usar as duas portas simultaneamente usando outro cabo USB micro USB-(não incluído), neste caso, cada porta vai entregar cerca de 1,05 A.



Conexão do acumulador para o telefone / tablet

Como para recarregar o sistema de armazenamento de energia

Método 1 - ligue o acumulador micro USB de energia eo plugue USB para um adaptador adequado à rede eléctrica.

Conecte o acumulador micro USB *Adaptador AC 110V-220V*

Método 2 - ligue o acumulador micro USB de energia eo plugue USB à porta USB de um computador.



Conecte o acumulador micro USB *Porta USB do PC*

4 LEDs azuis:

Se estiver piscando significa banco de potência na carga.

Quando off: carregamento do telemóvel Mobile.

Para empurrar botton / Off para ver o nível de carga restante.

Lanterna LED Função com botão on / off

• pressão: LED de energia

• duas pressões: luzes lantern LED

• Três pressão: fora lanterna LED

Especificações

Carregamento por USB 5V - 0.8A

Bateria: Li- Ion 5200mA

Saída USB 1: 1000mA

Saída USB 2: 2100mA

Temperatura de Operação: 0°-45°

Instruções de Segurança Importantes

Este sistema de armazenamento de energia é projetado apenas para uso interno. Não exponha o armazenamento de energia em altas temperaturas e não permitem a entrada de umidade em contato. L sistema de armazenamento de energia não deve ser utilizado por crianças sem supervisão de um adulto, ou por pessoas com deficiência, quando a deficiência impede o cumprimento de recomendações de segurança. As crianças devem ser supervisionadas em todas as vezes para se certificar de que elas não brinquem com o armazenamento de energia. Não tateou para abrir o armazenamento de energia. As reparações devem ser realizadas apenas por um centro de serviço especializado. Desligue sempre de armazenamento de energia quando não estiver em uso. Nunca use um cabo de extensão ou um acessório a menos que recomendado pelo fabricante pode causar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos. As pilhas contêm substâncias químicas que são perigosos para o meio ambiente. Descarte as baterias usadas em pontos de coleta especiais ou retornar ao ponto de venda.

Directiva 2002/96/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 27/01/2003

em equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)

Nos termos da Directiva europeia n° 2002/96/CE, este produto entra na categoria dos aparelhos eléctricos e electrónicos sujeitos às obrigações de recolha selectiva e de reciclagem. É portador da marcação de racolha selectiva. Este símbolo indica que não deve ser descartado com os outros resíduos domésticos e deve ser depositado nos pontos de recolha adaptados, instalados pela administração local. O produto será tratado num centro autorizado que reutiliza e revaloriza os diversos costituintes, enquanto neutraliza es eventuais matérias nocivas para a saúde e o ambiente. Participando na triagem selectiva, contribui para a redução do desperdício dos recursos naturais.

sbs

Slim Portable Power Bank with 1 USB ports

Extra-power 5.200 mA

NL

ACCU voor mobiele apparaten.

Hoe kunt u uw telefoon / tablet op te laden

• Sluit de micro-USB-aansluiting (inbegrepen) naar de telefoon of tablet

• Sluit de USB-connector aan op poort 1 of 2 van de accumulator

NB: poort 1 levert 1A, poort 2 levert 2,1 A. En het mogelijk om beide poorten tegelijk te gebruiken met één andere USB-micro-USB-kabel (niet meegeleverd), in dit geval elke haven ongeveer 1,05 A. zal leveren.

Aansluiting van de accu aan de telefoon / tablet

Hoe de energie-opslagsysteem op te laden

Methode 1 - Sluit de micro-USB-accu van energie en de USB-stekker aan op een geschikte adapter op het lichtnet.

Sluit de micro-USB-accumulator *AC Adapter 110V-220V*

Methode 2 - Sluit de micro-USB-accu van energie en de USB-stekker aan op de USB-poort van een computer.

Sluit de micro-USB-accumulator *USB-poort van de PC*

4 blauwe LED's:

Wanneer het knipperen betekent power bank op te laden.

Wanneer off: Mobiele telefoon opladen.

On push / uit 'knop om het niveau van de resterende lading zien.

Functie LED zaklamp met aan / uit-knop

• druk: power LED

• twee drukken: Power LED zaklamp

• Drie druk: uit LED zaklamp

Specificaties

Opladen via USB 5V - 0.8A

Batterij: Li - Ion 5200mA

USB-uitgang 1: 1000mA

USB-uitgang 2: 2100mA

Bedrijfstemperatuur: 0° - 45°

Belangrijke veiligheidsinstructies

Deze energie-opslag systeem is ontworpen voor intern gebruik. Gebruik de ' energie-opslag bij hoge temperaturen en geen vocht niet toestaan voor het aangaan van contact met, L' niet bloot energie-opslagsysteem mag niet door kinderen gebruikt worden zonder toezicht van een volwassene, of door personen met een handicap waar de handicap nalevin zou verhinderen van veiligheidsaanbevelingen. Kinderen moeten onder toezicht te allen tijde om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met de energie-opslag. Niet betast om de energie-opslag te openen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend service center. Trek altijd energie-opslag wanneer niet in gebruik. Gebruik nooit een verlengsnoer of accessoire, tenzij aanbevolen door de fabrikant kan het risico van brand, elektrische schokken of letsel aan personen. Batterijen bevatten chemische stoffen die schadelijk zijn voor het milieu . Gooi gebruikte batterijen naar een verzamelpunt brengen of terug te gaan naar het verkooppunt.

RICHTLIJN 2002/96/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 27/01/2003

op elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/CE valt dit product onder de categorie elektrische en elektronische apparaten waarop de verplichtingen betreffende gescheiden afvalinzameling en recycling van toepassing zijn. Het product is voorzien van het symbool voor selectieve afvalverwerking. Dit betekent dat het product niet bij het huishoudelijk afval gedaan mag worden, maar ingeleverd moet worden op de speciale inzamelpunten die door de plaatselijke overheid ingericht zijn. Het zal verwerkt worden in een erkend centrum voor afvalverwerking, waar eventuele voor het milieu of de volksgezondheid schadelijke stoffen geneutraliseerd worden. Door deel te nemen aan de gescheiden inzameling van afval draagt u bij tot de beperking van verspilling van onze natuurlijke hulpbronnen.

TEBB5200PW - Sheet 2

RUS

БАТАРЕИ БЛОКИ для мобильных устройств.

Как зарядить телефон / планшет

• Подключите Micro USB разъем (в комплекте), чтобы ваш телефон или планшет

• Подключите разъем USB к порту 1 или 2 аккумулятора

Примечание: порт 1 обеспечивает 1А, порт 2 обеспечивает 2,1 А. И "можно использовать оба порта одновременно, используя другой USB-микро USB кабель (не входит в комплект), в этом случае каждый порт будет поставлять примерно 1,05 А.

Соединение аккумулятора к телефонной / таблетка

Как зарядить систему хранения энергии

Способ 1 - подключить аккумулятор микро USB энергии и разъемом USB для соответствующего адаптера к сети



Подключите аккумулятор USB микро *Адаптер переменного тока 110V-220V*

Способ 2 - подключить аккумулятор микро USB энергии и разъемом USB на USB-порту компьютера.

Подключите аккумулятор USB микро *USB порт ПК*

4 синих светодиодов:

Когда мигает означает банк силы на плату.

Когда от: Mobile зарядки телефона.

Чтобы подтолкнуть On / Off боты, чтобы увидеть уровень оставшегося заряда.

Функция светодиодный фонарик с кнопкой включения / выключения

• Давление: LED мощность

• два давления: мощность светодиодный фонарик

• Три давление: от светодиодный фонарик

технические условия

Зарядка по USB 5V - 0.8A

Аккумулятор: Li- Ion 5200mA

USB выход 1: 1000mA

USB выход 2: 2100mA

Рабочая температура: 0° - 45°

Важные инструкции по безопасности

Эта система хранения энергии предназначен только для внутреннего использования. Не подвергайте хранения энергии при высоких температурах и не позволяют попадание влаги в контакт с. L системы хранения энергии не должны использоваться детьми без присмотра взрослых, или лиц с ограниченными возможностями, где инвалидности будет препятствовать выполнению рекомендаций по обеспечению безопасности. Дети должны находиться под наблюдением во все времена, чтобы убедиться, что они не играют с хранения энергии. Не нащупал, чтобы открыть хранения энергии. Ремонт должен производиться только квалифицированным сервисным центром. Всегда отключайте ' хранения энергии, когда он не используется. Никогда не используйте удлинитель или аксессуар если это не рекомендовано производителем, могут привести к опасности возгорания, поражения электрическим током или получения травм. Батареи содержат химические вещества, которые являются опасными для окружающей среды. Утилизация использованных батарей в специальных пунктах сбора или возвращать по месту их приобретения.

Директивой 2002/96/EC ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 27/01/2003

на электрическом и электронном оборудовании (WEEE)

Обязательство информировании Запрещается выбрасывать отходы электрического и электронного оборудования как обычные бытовые отходы, как это обозначается символом, имеющемся на изделии или упаковке. Эти отходы должны собираться организовано, отдельно от бытовых, или же сдаваться розничным дистрибьюторам при покупке нового прибора такого же типа. Выбрасывание этих приборов с нарушением правил или же неправильное использование их или их частей может нанести ущерб окружающей среде и здоровью ввиду наличия опасных веществ.

SWE

BATTERIET för mobila enheter.

Hur att ladda telefonen / tablett

• Anslut micro USB-kontakt (ingår) till din telefon eller tablett

• Anslut USB-kontakten till port 1 eller 2 i ackumulatorn

OBS: port 1 levererar 1A, levererar port 2 2,1 A. Och "möjligt att använda båda portarna samtidigt genom att använda en annan USB-micro USB-kabel (ingår ej), i detta fall varje port kommer att leverera cirka 1,05 A.

Anslutning av ackumulatorn till telefonen / tablett

Hur att ladda energilagringssystemet

Metod 1 - anslut mikro-USB-ackumulator av energi och USB-kontakten till en lämplig adapter till elnätet.

Anslut micro USB-ackumulator *Nätadapter 110V-220V*

Metod 2 - Anslut mikro-USB-ackumulator av energi och USB-kontakten till USB-porten på en dator.

C Anslut micro USB-ackumulator *USB-poort van de PC*

LED-indikator

4 Blå lysdioder:

När blinkar betyder strömbank på laddning.

När off: Mobil laddning.

För att driva på / av Botton att se graden av återstående laddning.

Funktion LED-ficklampa med på / av-knapp

• tryck: power LED

• två tryck: Power LED Ficklampa

• Tre tryck: off LED ficklampa

Specifikationer

Laddning via USB 5V - 0.8A

Batteri: Li - Ion 5200mA

USB-utgång 1: 1000mA

USB-utgång 2: 2100mA

Arbetstemperatur: 0° - 45°

Viktig säkerhetsinformation

Denna energilagringssystemär endast avsedd för internt bruk. Utsätt inte energilagring vid höga temperaturer och låt inte fukt kommer in i kontakt med. L'energilagringssystemetska inte användas av barn utan tillsyn av en vuxen, eller av personer med funktionsnedsättning där funktionshinder skulle hindra överensstämmelse av säkerhetsrekommendationer. Barn måste övervakas hela tiden för att se till att de inte leker med den energilagring . Inte famlade att öppna energilagring. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad serviceverkstad. Dra alltid ur energilagring när den inte används. Använd aldrig en förlängningssladd eller tillbehör om inte rekommenderas av tillverkaren kan medföra risk för brand, elektriska stötar eller personskador. Batterier innehåller kemikalier som är skadliga för miljön, Kassera använda batterier i speciella uppsamlingsplatser eller gå tillbaka till försäljningsstället.

DIREKTIV 2002/96/EG EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 27/01/2003

om elektriska och elektroniska produkter (WEEE)

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG tillhör denna produkt kategorin av elektriska och elektroniska apparater som måste sorteras selektirt och återvinnas. Den är märkt med symbolen för selektiv sortering. Detta innebär att den ite får kastas tillsammans med annat hushållsavfall, utan bör lämnas in på en uppsamlingsplats som tillhandahålls av de lokala myndigheterna. Den behandlas därefter på ett godkänt center som återanvänder och uppvärderar dess beståndsdelar, samtidigt som det neutraliserar ämnen som eventuelt kan skada hälsa och miljö. Genom att delta i den selektiva sorteringen bierar du till att minska slösériet med naturresurserna.

PL

Baterii przez urządzenia mobilne.

Jak naładować telefon / tablet

• Podłączyć złącze micro USB (w zestawie) do telefonu lub tabletu

• Złącze USB do portu 1 lub 2, akumulatora

Uwaga: 1 port dostarcza 1A, 2 port dostarcza 2,1 A. I można używać obu portów jednocześnie za pomocą innego kabla USB-micro USB (brak w zestawie), w tym przypadku każdy port będzie dostarczać około 1,05A.



Połączenie akumulatorów do telefonu / tabletkę

Jak naładować system magazynowania energii

Metoda 1 - podłączyć akumulator micro USB energii i wtyczki USB do odpowiedniego adaptera do sieci

Podłącz akumulator USB mikro *Zasilacz sieciowy 110V-220V*

Metoda 2 - podłączyć akumulator micro USB energii i wtyczki USB do portu USB komputera.

Podłącz akumulator USB mikro *Port USB PC*

4 niebieskie diody LED:

Gdy miga oznacza banku zasilania na opłaty.

Kiedy się: ładowanie telefonów komórkowych.

Push / wyłączanie Botton, aby zobaczyć poziom pozostałego naładowania.

Latarka LED z funkcją przycisku on / off

• Ciśnienie : LED mocy

• dwa ciśnienia : Power LED Flashlight

• Trzy Ciśnienie : od latarka LED

Specyfikacja

Ładowanie przez USB 5V - 0.8A

Bateria: Li-Ion 5200mA

Wyjście USB 1 : 1000mA

USB Wyjście 2 : 2100mA

Temperatura pracy: 0° - 45°

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ten system magazynowania energii jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego. Nie wystawiaj magazynowania energii w wysokich temperaturach i nie pozwala wilgoci z wchodzący w kontakt ze. L systemu magazynowania energii nie powinny być używane przez dzieci bez opieki osoby dorosłej, lub przez osoby niepełnosprawne, w którychniepełnosprawność nie pozwala na zapewnienie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Dzieci muszą być nadzorowane przez cały czas, aby upewnić się, że nie bawią się z magazynowania energii. Nie po omacku, aby otworzyć magazynowania energii. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis. Zawsze odłącz magazynowania energii, gdy nie jest w użyciu. Nigdy nie należy używać przedłużacza ani akcesoriów, chyba że zalecane przez producenta może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała osób. Baterie zawierają substancje chemiczne, które są niebezpieczne dla środowiska. Zużyte baterie należy utylizować w specjalnych punktach zbiórki lub powrót do punktu sprzedaży.

Dyrektywa 2002/96/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 27/01/2003

na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (WEEE)

Zgodnie z dyrektywą europejską 20C2/96/CE produkt niniejszy objęty jest obowiązkową segregacją i recyklingiem. Posiada symbol "segregacią" Oznacza to, że nie można wyrzucac tego produktu z innymi odpadami, lecz odstawiać do wyznaczonego punktu puez samorzady lokalne. Niniejszy produkt zosfanie przetworzony w specjalnym centrum ktore uzdatni - odpady i zneutralizuje ewentualne tworzwa szkodliwe dla zdrowia i srodowiska. Biorąc udział w segrégacji odpadów bierzesz upział w zmniejszeniu marnotrawstwa zasobów naturalnych.

GR

BATTERY POWER για φορητές συσκευές.

Πώς να φορτίσετε το τηλέφωνο / δίσκιο σας

• Συνδέστε την υποδοχή micro USB (περιλαμβάνεται) στο τηλέφωνο ή το tablet σας

• Συνδέστε το βύσμα USB στη θύρα 1 ή 2 του συσσωρευτή

Σημείωση: 1 θύρα παραδίδει 1A, θύρα 2 προσφέρει 2,1 A. Και είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε και τις δύο θύρες ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας ένα άλλο καλώδιο USB USB-micro (που ΔΕΝ περιλαμβάνονται), στην περίπτωση αυτή, κάθε θύρα θα παραδώσει περίπου 1,05 A.

Η σύνδεση του συσσωρευτή στο τηλέφωνο / δισκίο

Πώς να επαναφορτίσετε το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας

Μέθοδος 1 - συνδέστε το micro USB συσσωρευτή ενέργειας και το βύσμα USB σε ένα κατάλληλο προσαρμογέα στην πρίζα



Συνδέστε το micro USB συσσωρευτή *Προσαρμογέα AC 110V-220V*

Μέθοδος 2 - συνδέστε το micro USB συσσωρευτή ενέργειας και το βύσμα USB στη θύρα USB του υπολογιστή.



Συνδέστε το micro USB συσσωρευτή *Θύρα USB του υπολογιστή του*

4 μπλε LEDs:

Όταν αναβοσβήνει σημαίνει τράπεζα δύναμης με χρέωση.

Όταν off: Κινητό τηλέφωνο χρέωσης.

Για να ωθήσει On / Off botton για να δειτε το επίπεδο της υπολειπόμενης φόρτισής της.

Λειτουργία φλας LED με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

• Πίεση: LED τροφοδοσίας

• δύο πιέσεις: Power LED Φακός

• Τρεις πίεση: off Φακός LED

προδιαγραφές

Φόρτιση μέσω USB 5V - 0.8A

Μπαταρία: Li - Ion 5200mA

Έξοδος USB 1 : 1000mA

USB Έξοδος 2 : 2100mA

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°-45°

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Αυτό το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Μην εκθέτετε την «αποθήκευση ενέργειας σε υψηλές θερμοκρασίες και δεν επιτρέπουν την είσοδο υγρασίας σε επαφή με. L σύστημα αποθήκευσης ενέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ή από άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου η αναπηρία θα εμποδίζουν τη συμμόρφωση των συστάσεων ασφαλείας. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ανά πάσα στιγμή για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με την «αποθήκευση ενέργειας. Μην γοφεί να ανοίξει το αποθήκευσης ενέργειας. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Πάντα να αποσυνδέετε αποθήκευση ενέργειας, όταν δεν είναι σε χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή αξεσουάρ, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού σε άτομα. Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ειδικά σημεία συλλογής ή επιστρέψτε στο σημείο πώλησης.

ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/01/2003

σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE)

Υποχρεωτική πληροφόρηση Απαγορεύεται η διάθεση των απορριμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ως αστικά απόβλητα, όπως επισημαίνεται από το σύμβολο που αναφέρεται επάνω στο προϊόν καύη στη συσκευασία. Τα απορρίμματα αυτά υπόκεινται σε διαφοροποιημένη συλλογή η οποία οργανώνεται από τους δήμους ή αποδείτε να τα παραδώσετε στον πωλητή της. Λιανικής σε περίπτωση αγοράς μιας νέας συσκευής του ίδιου τύπου. Η αυθαίρετη διάθεση ως απόρριμμα ή η ανάμιοστη χρήση τέτοιων συσκευών ή εξαρτημάτων αυτών μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και την υγεία εξ αιτίας της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών.

TR

Mobil cihazlar için pil gücü.

Telefon / tablet şarj nasıl

• telefonunuza veya tablet için mikro USB konektörü (dahil) bağlayın

• Port 1 veya akümülatör 2 USB konnektörünü

NB: port 1 1A sunar, port 2 2.1 A. sunar Ve mümkün bu durumda her bir liman yaklaşık 1,05 A. testim edecek, başka bir USB-mikro USB kablosu (dahil DEGILDIR) kullanılarak aynı anda hem portları kullanmak için.



Telefon / tablet için akümülatör bağlantısı

Enerji depolama sistemini şarj nasıl

Yöntem 1 - şebekeye uygun bir adaptör enerji ve USB fişinin mikro USB akümülatör bağlamak.

Mikro USB akümülatör bağlayın *AC adaptörü 110V-220V*

Yöntem 2 - bir bilgisayarın USB portuna enerji ve USB fişinin mikro USB akümülatör bağlayın.

Mikro USB akümülatör bağlayın *PC'nin USB portu*

4 Mavi Ledler:

Yanıp söndüğünde şarj güç banka anlamına gelir.

Ne zaman kapalı: Cep telefonu şarj.

Şarjı kalan düzeyini görmek için Açık / Kapalı Botton Açık itin.

Açma / kapama düğmesi ile fonksiyon LED el feneri

• Basınç: güç LED

• İki basınçları : Güç LED el feneri

• Üç basıncı: LED el feneri kapalı

Özellikler

USB 5V ile şarj - 0.8A

Pil: Li - Ion 5200mA

USB Çıkışı 1: 1000mA

USB Çıkış 2: 2100mA

Çalışma Sıcaklığı: 0° - 45°

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu enerji depolama sistemi sadece dahili kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek sıcaklıklarda enerji depolama ve. L ile teması nem girmesini izin vermez maruz bırakmayınsakatlık uyumu engeller nerede yetişkin gözetimi olmaksızın çocuklar tarafından kullanılan veya engelli kişiler tarafından olmamalıdır enerji depolama sistemi güvenlik önerileri. Çocuklar enerji depolama ile oynamak yok emin olmak için her zaman gözetilmelidir. Enerji depolama açmak için groped etmeyin . Onarımlar, yalnızca yetkili bir servis merkezi tarafından yapılmalıdır. Kullanılmadığı zaman hep enerji depolama çıkarın. Üreticisi tarafından favsiye edilmedikçe kişilere yangın, elektrik çarpması ya da yaralanma riskine yol açabilecek bir uzatma kablosu ya da aksesuar kullanmak asla. Piller çevreye zararlı kimyasallar içerir. Özel toplama noktalarında kullanılan pilleri atmayın veya satış noktasına dönün.

DİREKTİFİAVRUPA PARLAMENTOSU VEKONSEY 27/01/2003 2002/96/AT

elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE)

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun 2002/96/CE sayili direktifine uygun olarak, atik siniflandirma ve geri dönüşüm yükümlülükleri ne fabi elektrikli ve elektronik cihazlar kategorisine girmektedir. Ürün, atik sinifi işaretini taşimaktadir. Bu işaret ürünün, diğer evsel atiklarla beraber atilamayacaği ve yerel yönetiminiz tarafından kullanmaniz için ayrilan uygun toplama noktalarina birakilmasi gerektiğini gösterir. Ürün, yeniden kullanilacaği, bileşenlerinin yeniden değerlendirileceği ve bir yandan da sağlik ve çevre için zararli olasi maddelerin etkisiz hale getirileceği yetkili bir merkezde yeniden işlenecektir. Atik sinfi konusunda gösterece giniz hassasiyet, doğal kaynak tüketiminin azalmasina katkida bulunacaktir.

Slim Portable Power Bank with 1 USB ports

Extra-power 5.200 mA

TEBB5200PW - Sheet 3

LV

Maitinimas mobiliesiems įrenginiams.

Kaip įkrauti savo "telefonas / tabletę

• Prijunkite mikro USB jungtis (komplekte) į savo telefoną ar tabletės

• Prijunkite USB jungtį Port 1 arba 2 akumuliatorius

Pastaba: port 1 pristato 1A, prievadas 2 pristato 2,1 A. Ir galima naudoti abu uostus vienu metu naudojant kitą USB-micro USB kabelį (komplekte nėra), šiuo atveju kiekvieną uostas bus pristatyti maždaug 1,05 A.



Prijungimas prie "telefonas / tabletę akumuliatorius

Kaip įkrauti energijos saugojimo sistemą

1 metodas - prijungti micro USB akumuliatorius energijos ir USB kištukas į tinkamą adapterį į elektros tinklą

Prijunkite micro USB akumuliatorius *AC adapter 110V-220V*

2 metodas - prijungti micro USB akumuliatorius energijos ir USB kištuką į USB prievadą kompiuteryje.

Prijunkite micro USB akumuliatorius *PC USB prievadas*

4 Blue Leds:

Kad mirgo nozīmė strāvas bāzi par maksas.

Kad off: Mobilais tālrunis maksas.

Virzīt On / Off Apakša, lai redzētu līmeni atlikušo maksas.

Funkcija LED žibintuvėlis su įjungimo / išjungimo mygtukas

• slėgis: galios LED

• du spaudimas: Power LED Žibintuvėlis

• Trys slėgis: nuo LED Žibintuvėlis

specifikacija

Įkrovimo per USB 5V - 0.8A

Baterija: Li- Ion 5200mA

USB 1 Rezultatas: 1000mA

2 USB išėjimas: 2100mA

Darbinė temperatūra: nuo 0°-45°

Svarbios saugos instrukcijos

Tai energijos kaupimo sistema yra skirta tik vidaus naudojimui. Saugokite energijos saugojimo esant aukštai temperatūrai ir neleidžia drėgmei patekti į kontaktą su. L energijos akumuliavimo sistemos neturėtų būti naudojamos vaikų be suaugusiųjų priežiūros, arba asmenys, su negalia, įeigunegalia trukdytų laikomasi saugos rekomendacijų. Vaikai turi būti prižiūrimi visą laiką, įsitikinkite, kad jie nežaistų su energijos saugojimo. Negalima gröped atidaryti energijos saugojimo. Remontas turi būti atliekamas tik kvalifikuoto aptarnavimo centre. Visada išjunkite energijos saugojimo, kai jis nenaudojamas. Niekada naudojate įkintuvą ar aksesuaras, nebent pagal gamintojo rekomendacijas gali sukelti gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo riziką asmenims. Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurios yra pavojingos aplinkai. Panaudotas baterijas išmeskite į specialius surinkimo punktus arba grįžti į pardavimo vietą.

DIREKTYVA 2002/96/EB DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 27/01/2003

dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų)

EE

BATTERY POWER mobiilseadmete jaoks.

Kuidas küsida oma telefoni / tablett

• Ühendage micro-USB-ühendus-pesa (komplektis) telefoni või tablett

• Ühendage USB Port 1 või 2 aku

NB: port 1 annab 1A, port 2 annab 2,1 A. Ja võimalik kasutada nii sadamates samaaegselt mõne muu USB-micro USB-kaablit (ei kuulu komplekti), sel juhul iga port toob umbes 1,05 A.

Ühendus aku telefoni / tablett

Kuidas laadida energiasalve-stussüsteem

Meetod 1 - ühendada mikro-USB aku energiat ja USB pistik sobiv adapter vooluvõrku

Ühendage micro USB aku *AC adapter 110V-220V*

Meetod 2 - ühendada mikro-USB aku energiat ja USB pistik USB porti arvuti.

Ühendage micro USB aku *Arvuti USB-port*

4 Blue LED-indikaatorid:

Kui vilkumine tähendab võimu panka eest.

Kui väljas: telefoni laadima.

Suruda On / Off alläär näha allesjäävate eest.

Function LED taskulamp koos on / off nuppu

• rõhk: LED

• kahe rõhu: Toite LED Taskulamp

• Kolm rõhk: off LED Taskulamp

Tehnilised nõuded

Laadimine USB 5V - 0.8A

Aku: Li -Ion 5200mA

USB väljund 1: 1000mA

USB väljund 2: 2100mA

Töötemperatuur: 0° - 45°

Tähtsad ohutusjuhised

See energia salvestamise süsteem on mõeldud ainult asutusesiseseks kasutamiseks. Ärge jätke energia salvestamine kõrgel temperatuuril ja ei lase niiskust, mis puutuvad kokku. L' energia salvestamise süsteem ei tohi kasutada lapsed ilma täiskasvanu järelevalveta või puuetega inimeste poolt , kui puue ei takista täitmist ohutuse tagamise soovituste täitmist. Lapsed peavad olema järelevalve all kogu aeg, et veenduda, et nad ei mängiks energia säilitamise jaoks. Ärge groped avada energia ladustamiseks. Remont tuleb läbi viia ainult kvalifitseeritud teenindusse. Alati eemaldage energia salvestamiseks, kui seda ei kasutata. Ärge kunagi kasutage pikendusjuhet või tarvik, kui tootja poolt soovitatud võib põhjustadatuleohu , elektrilöögi või vigastuse. Patareid sisaldavad kemikaale mis on ohtlikud keskkonnale. Visake kasutatud akud spetsiaalsetesse kogumispunktidesse või naasta müügikohas.

Direktiivi 2002/96/EÜ EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 27/01/2003

Elektri-ja elektroonikaseadmete (WEEE)

LT

BATTERY POWER mobilajām ierīcēm.

Kā uzlādēt telefonu / planšetdatoru

• Pievienojiet micro USB savienotāju, lai tālrunī vai planšetdatorā.

• Pievienojiet USB savienotāju Port 1 vai 2 no akumulatora.

NB: port 1 nodrošina 1A, ostu 2 piedāvā 2,1 A. Un iespējams izmantot gan ostas, vienlaicīgi izmantojot citu USB, micro USB kabeli (nav iekļauts), šajā gadījumā katrā ostā sniegs aptuveni 1,05 A.



Savienojumu ar akumulatoru līdz tālrunis / tablete

Kā papildināt enerģijas uzglabāšanas sistēmu

Metode 1 - pievienojiet mikro USB akumulatoru enerģijas un USB spraudni, lai piemērotu adapteri elektrotīkla.

Pievienojiet micro USB akumulatoru *AC adapteris 110V-220V*

Metode 2 - pievienojiet mikro USB akumulatoru enerģijas un USB spraudni USB portu datorā.

Pievienojiet micro USB akumulatoru *Datora USB ports*

4 Blue šviesos diodai:

Kai mirksi reiškia galios banką mokestį.

Kai išjungtas: Mobiliojo telefono įkrovimo.

Stumti / išjungimo botton matyti likęs įkrovimo lygį.

Funkcija LED lukturiti ar ieslēgšanas / izslēgšanas poga

• spiediens: Power LED.

• divi spiediens: Power LED Lukturis.

• Trīs spiediens: off LED Flashlight.

specifikācija

Uzlādes ar USB 5V - 0.8A

Akumulators: Li - Ion 5200mA

USB Output 1 : 1000mA

USB Rezultāts 2 : 2100mA

Darba temperatūra : 0° - 45°

Svarīgi drošības norādījumi

Šī enerģija glabāšanas sistēma ir paredzēta tikai iekšējai lietošanai. Neturiet enerģijas uzglabāšanas augstā temperatūrā un nelauj mitruma iekļūšanu saskarē ar. L'enerģijas uzglabāšanas sistēmu nedrīkst bērni lietot bez pieaugušo uzraudzības , vai personas ar invaliditāti, jainvalidītāte novērstu ievērošanu drošības ieteikumiem. Bērni ir jāuzrauga vienmēr, lai pārliecinātos, ka tie nav spēlēt ar enerģijas uzglabāšanai. Nav sagrupēts atvērt enerģijas uzkrāšanai. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts servisa centru. Vienmēr atvienojiet enerģijas uzglabāšanu, ja to nelietō. Nekad neizmantojiet pagarinātāju vai piederums, ja vien saskaņā ar ražotāja ieteikumiem var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas trieciena vai traumas. Baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir bīstamas videi. Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām speciālos savākšanas punktos vai atgriezties pie pārdošanas punkta.

Direktīva 2002/96/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 27/01/2003

par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

BG

мощност на батерията за мобилни устройства.

Как да зареждате вашия телефон / таблетка

• Свържете микро US конектор (включен) към вашия телефон или таблет

• Свържете USB конектора на порт 1 или 2 на акумулатора

NB: порт 1 доставя 1A, порт 2 доставя 2,1 A. И "е възможно да се използват и двата порта едновременно, като използвате друг USB-микро USB кабел (не е включен), в този случай всяко пристанище ще достави приблизително 1,05 A.

Свързване на акумулатора към телефон / таблет

Как да презаредите системата за съхранение на енергия

Метод № 1 - свързване на микро USB акумулатор на енергия, както и USB куплунга на подходящ адаптер за електрическата мрежа

Свържете микро USB акумулатора *AC адаптер 110V-220V*

Метод 2 - свързване на микро USB акумулатор на енергия, както и USB щепсела към USB порт на компютъра.

Свържете микро USB акумулатора *USB порт на компютъра*

4 сини светодиоди:

Когато мига означава, Power Bank на заплащане.

Когато изключите: Мобилен телефон зареждане.

За да натиснете On / Off Botton да видите нивото на оставащия заряд.

Функция LED фенерче с бутон за включване / изключване

• налягане: LED мощност

• две налягания: Power LED Фенерче

• Три налягане: почивен LED Фенерче

спецификации

Зареждане чрез USB 5V **-** 0.8A

Батерия: Li**-** Ion 5200mA

USB изход 1: 1000 mA

USB изход 2: 2100 mA

Работна температура: 0°**-** 45°

Важни инструкции за безопасност

Тази система за съхранение на енергия е предназначена само за вътрешно ползване. Не излагайте на съхранение на енергия при високи температури и не позволяват на влагата да влизат в контакт с. Системата за съхранение на енергия не трябва да се използва от деца без надзор от възрастен, или от лица с увреждания, когато увреждането би попречило на спазването на препоръки за безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани през цялото време, за да се уверите, че те не си играят с съхранение на енергия. Не посегна да отвори съхранение на енергия. Ремонтите трябва да се извършват само от квалифициран сервизен център. Винаги изключвайте за съхранение на енергия, когато не се използва. Никога не използвайте удължителен кабел или аксесоар, освен ако не е препоръчано от производителя, може да доведе до риск от пожар, токов удар или нараняване на хора. Батериите съдържат химически вещества, които са опасни за околната среда. Изхвърляйте използваните батерии в специални пунктове за събиране или да се върнете до точката на продажба.

ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 27/01/2003

на електрическо и електронно оборудване (WEEE)

ARA

www.sbsmobile.com